








Onelan	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
--------	---------	--------------	------------	-----------	-----





## Millenium Netzwerk Publisher

## Onelan

## Millenium Netzwerk Publisher




	NTB-6107-P	Netzwerk Publisher /-Server für hochqualitative Video. Netzwerk Publisher beinhaltet Stand Alone Möglichkeit) Prozessor: Intel i5: Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4**, HD Capture Karte, Gehäuse (mm): 280 x 77 x 268	NTB-6107-P		3.149,00€
	NTB-5508-P	Netzwerk-Publisher/-Server oder High-End-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, unterstützt bis zu 50 Subscriber-Player, 500 GB Speicher, Intel Core 2 Duo Prozessor, 4 Videozonen, Konfiguration: ATSC, Clear QAM, NTSC, Composite, S-Video	NTB-5508-P		2.765,00€
	NTB-6100-P	Netzwerk Publisher /-Server für hochqualitative Video. Netzwerk Publisher beinhaltet Stand Alone Möglichkeit) Prozessor: Intel i5: Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4** Gehäuse: 280 x 77 x 268	NTB-6100-P		2.506,00€
	NTB-6007-P	Netzwerk Publisher /-Server für hochqualitative Video. Netzwerk Publisher beinhaltet Stand Alone Möglichkeit), Prozessor: Intel i3: Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4**, HD Capture Karte, Gehäuse (mm): 280 x 77 x 268	NTB-6007-P		2.892,00€
	NTB-6000-P	Netzwerk Publisher /-Server für hochqualitative Video oder Flash Contents, HDMI, Prozessor: Intel I3, Speicher: HDD 500GB, 4 Video Zonen, Gehäuse: 280 x 77 x 268	NTB-6000-P		2.249,00€
	NTB-5505-P	Netzwerk-Publisher/-Server oder High-End-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, unterstützt bis zu 50 Subscriber-Player, Speicher: HDD-500 GB, Prozessor: Intel Core 2 Duo, 4 Videozonen, Konfiguration: DVB-T, PAL-M, Composite, S-Video (inkl. Fernbedienung)	NTB-5505-P		2.662,00€
	NTB-5500-P	Netzwerk-Publisher/-Server oder High-End-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, unterstützt bis zu 50 Subscriber-Player, HDD-500 GB Speicher, Prozessor: Intel Core 2 Duo, 4 Videozonen	NTB-5500-P		2.283,00€

## Century Netzwerk Publisher








	NTB-630-M-P	Prozessor: AMD Fusion - 1,6 Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD, 2 Video Zonen, Gehäusegröße (mm): 200x190x45	NTB-630-M-P		1.844,00€
	NTB-640-P	Prozessor: `AMD` Fusion, 1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD oder 160GB HDD, Gehäusegröße: 273x65x300mm . Stand Alone, keine TV Karte	NTB-640-P		1.844,00€
	NTB-645-P	Prozessor: `AMD` Fusion, 1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD oder 160GB HDD, Gehäusegröße: 273x65x300mm . Stand Alone, TV Karte, DVB-T, PAL-M, Composite, S-Video	NTB-645-P		2.224,00€
	NTB-647-P	Prozessor: `AMD` Fusion, 1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD oder 160GB HDD, Gehäusegröße: 273x65x300mm	NTB-647-P		2.487,00€

Onelan	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
--------	---------	--------------	------------	-----------	-----


## Century Netzwerk Publisher

	NTB-648-P	Prozessor: `AMD` Fusion,1,6Ghz Dual Core, Speicher:160GB HDD, Gehäusegröße:273x65x300mm . Stand Alone, ATSC, Clear Qam, NTSC	NTB-648-P		2.326,00€
	NTB-650-M-P		NTB-650-M-P		1.735,00€
	NTB-658-P		NTB-658-P		2.217,00€
	NTB-655-P	Prozessor: Intel Atom Dual Core, Speicher: HDD:250GB, 2 Video Zonen, ( DVB-T (inkl Fernbedienung), Gehäusegröße (mm): 280 x 77 x 268	NTB-655-P		2.114,00€
	NTB-650-P	Prozessor: Intel Atom Dual Core, Speicher: HDD:250GB, Video Zonen 2, Gehäusegröße (mm): 280 x 77 x 268	NTB-650-P		1.735,00€








## Millenium Player Rack Montage




	NTB-5508-S	Subscriber-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, 500 GB Speicher, Intel Core 2 Duo Prozessor, 4 Videozonen, Konfiguration: ATSC. Clear QAM, NTSC, Composite, S-Video	NTB-5508-S	<i>benötigt Publisher</i>	2.186,00€
	NTB-6107-S	Prozessor: Intel i5, Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4**, HD Capture Karte, Gehäuse (mm):280 x 77 x 268	NTB-6107-S	<i>benötigt Publisher. Evtl. Remote Fernbedienung hinzufügen</i>	2.571,00€
	NTB-5500-S	Subscriber-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, 500 GB Speicher, Intel Core 2 Duo Prozessor, 4 Videozonen, ohne TV-Tuner	NTB-5500-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.704,00€
	NTB-6100-S	Prozessor: Intel i5, Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4**, Gehäuse Größe (mm):280 x 77 x 268	NTB-6100-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.928,00€
	NTB-6007-S	Prozessor: Intel i3, Speicher: HDD – 500GB, Video Zonen: 4**, HD Capture Karte, Gehäuse Größe (mm):280 x 77 x 268	NTB-6007-S	<i>benötigt Publisher. evtl. Remote Fernbedienung hinzufügen</i>	2.314,00€
	NTB-6000-S	Subscriber-Player für hochqualitative Video oder Flash Contents, HDMI,Prozessor: Intel I3, HDD - 500 GB, Videozonen 4** Gehäuse Größe (mm):280 x 77 x 268	NTB-6000-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.671,00€
	NTB-5505-S	Subscriber-Player für Video, Animation, Bilder, Text und Audio, Speicher:HDD-500 GB, Prozessor: Intel Core 2 Duo, 4 Videozonen, Konfiguration: DVB-T, PAL-M, Composite, S-Video (inkl. Fernbedienung) Gehäuse Größe (mm):280 x 77 x 268	NTB-5505-S	<i>benötigt Publisher</i>	2.083,00€

## Century Player Rack Montage

	NTB-640-S	Prozessor: `AMD` Fusion,1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD, Gehäusegröße:273x65x300mm, kein TV- Karte	NTB-640-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.266,00€
---	-----------	---	-----------	---------------------------	-----------

Onelan	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
<b>Century Player Rack Montage</b>					
 NTB645	NTB-645-S	Prozessor: `AMD` Fusion,1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SS, Gehäusegröße:273x65x300mm . Stand Alone, TV Karte, DVB-T, PAL-M, Composite, S-Video	NTB-645-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.645,00€
 NTB647	NTB-647-S	Prozessor: `AMD` Fusion,1,6Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD, Gehäusegröße (mm):273x65x300, HDMI (mit HDCP)	NTB-647-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.909,00€
 NTB648	NTB-648-S	Prozessor: `AMD` Fusion,1,6Ghz Dual Core, Speicher:40GB SSD, Gehäusegröße:273x65x300mm . Stand Alone, ATSC, Clear Qam, NTSC	NTB-648-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.748,00€
	NTB-658-S		NTB-658-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.639,00€
 NTB655 Inc. TV Capture	NTB-655-S	Prozessor: Intel Atom Dual Core, Speicher:HDD – 250GB, Video Zonen:2, DVB-T (inkl. Fernbedienung), Gehäuse Größe: 280 x 77 x 268	NTB-655-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.536,00€
 NTB650 No TV Capture	NTB-650-S	Prozessor: Intel Atom Dual Core, Speicher:HDD – 250GB, Video Zonen:2, Gehäuse Größe: 280 x 77 x 268	NTB-650-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.157,00€
<b>Century Player Screen Montage</b>					
 NTB630-mini - Front	NTB-630-M-S	Prozessor: AMD Fusion - 1,6 Ghz Dual Core, Speicher: 40GB SSD, 2 Video Zonen, Gehäusegröße (mm): 200x190x45	NTB-630-M-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.266,00€
 NTB647-M	NTB-647-M-S	Prozessor: AMD Dual Core T56n, 1,6GHz/18W), Speicher: 40GB SSD, Video Zonen 2, Gehäusegröße (mm): 180 x250x 50	NTB-647-M-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.909,00€
 NTB650-M	NTB-650-M-S	Prozessor: Intel Atom Dual Core, Speicher: SSD – 40GB, Video Zonen:2, Gehäuse Größe: 190 x 200 x 45	NTB-650-M-S	<i>benötigt Publisher</i>	1.157,00€
<b>DSM Digital Signage Manager</b>					
 <b>DSM – Digital Signage Manager</b>	DSM-SC-1000	Der DSM ist eine Multi-Client-Webapplikation für die Live-Überwachung, Remote-Konfiguration/-Wartung eines NTB-Netzwerks. Verlaufsdaten über NTB-Status und Medienwiedergabe werden in der integrierten Datenbank zur späteren Prüfung und Analyse gespeichert; 1 Organisation, 1000 NTBs	DSM-SC-1000		4.241,00€
 <b>DSM – Digital Signage Manager</b>	DSM-SC-25	Der DSM ist eine Multi-Client-Webapplikation für die Live-Überwachung, Remote-Konfiguration/-Wartung eines NTB-Netzwerks. Verlaufsdaten über NTB-Status und Medienwiedergabe werden in der integrierten Datenbank zur späteren Prüfung und Analyse gespeichert; 1 Organisation, 25 NTBs	DSM-SC-25		2.134,00€
 <b>DSM – Digital Signage Manager</b>	DSM-SC-50	Der DSM ist eine Multi-Client-Webapplikation für die Live-Überwachung, Remote-Konfiguration/-Wartung eines NTB-Netzwerks. Verlaufsdaten über NTB-Status und Medienwiedergabe werden in der integrierten Datenbank zur späteren Prüfung und Analyse gespeichert; 1 Organisation, 50 NTBs	DSM-SC-50		3.213,00€

Onelan	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
<b>NTB Zubehör</b>					
<b>NTB Zubehör</b>					
	NTB-RACK	Rackwinkel für NTB 5500/5/8, 6000/7 und 650/5/7/8	NTB-RACK		45,00€
	NTB-WALL	Schienen für die Wandmontage von NTB 5500/5/8, 6000/7 und 650/5/7/8	NTB-WALL		71,00€
	TV-REMOTE	Fernbedienung und USB-Receiver	TV-REMOTE		84,00€
<b>DCE Data Capture Engine Tool</b>					
<b>Data Collection Engine (DCE)</b>	DCE-EE Enterprise Edition	Windows Software für Erfassung, Abgleich und Umwandlung von Daten aus externen Systemen, z. B. Exchange-Datenbank, SQL, Excel, XML, Text, Google Kalender usw. für die Wiedergabe auf dem ONELAN Digital-Signage-System. Beinhaltet 1 Jahr DCE -MU. Gibt jede einzelne Änderung auf einer unbegrenzten Anzahl an Playern wieder. (DATA-IN Lizenz wird nicht benötigt).	DCE-EE		7.069,00€
<b>Data Collection Engine (DCE)</b>	DCE-SE Standard Edition	Erfassung, Abgleich und Umwandlung von Daten aus externen Systemen, z. B. Exchange-Datenbank, SQL, Excel, XML usw. für die Wiedergabe auf dem ONELAN Digital-Signage-System, Ausgabe: XML verschlüsselt; NTB DATA IN Lizenz wird benötigt	DCE-SE		578,00€
<b>Data Collection Engine (DCE)</b>	DCE-SU Support	DCE Support, Konfiguration und Training (zuzüglich Spesen) pro Tag	DCE-SU		1.607,00€
<b>NTB Einmal Lizenz</b>					
	DATA-IN	Entschlüsselung von XML Daten der DCE (Data Capture Engine Tool) durch die Net Top Box. Notwendig bei DCE-SE, nicht bei DCE -EE	DATA-IN		257,00€
	MOBILE-IN	3G-USB-Option für die Net Top Box	MOBILE-IN		0,00€
	NTB-9-VIDEO	Upgrade auf 9 Videozonen für Millenium Serie	NTB-9-VIDEO		257,00€
<b>NTB Streaming Options</b>	STREAM-IN	Video Streaming Client für MPEG/UDP/IP/Ethernet (Multicast)	STREAM-IN		257,00€
<b>NTB Streaming Options</b>	STREAM-OUT	Lizenz für Wiederholung von digitalen TV-Inhalten. Ein digitaler TV-Kanal wird einem Netzwerk zur Verfügung gestellt. Verwendung in Verbindung mit STREAM-IN Lizenz	STREAM-OUT		578,00€
	TOUCH-INT	NTB einmalige Lizenz. Ermöglicht die Anbindung an USB HIDs (Human Interface Device) wie z.B. Touchscreen Overlays. Steuerung von Playlisten und HTML/Flash Content per Touchscreen	TOUCH-INT		321,00€

Onelan	Artikel	Beschreibung	ArtikelNr.	Bemerkung	UVP
<b>NTB Einmal Lizenz</b>					
	WI-FI-IN	Wi-Fi-Option (nur möglich bei Bestellung und nur bei "Behind Screens" NTB)	WI-FI-IN		193,00€
	WI-FI-INT-IN	Nachrüstung von Net-Top-Boxen auf Wi-Fi-Option, Gerät muss dazu zum Hersteller zurück	WI-FI-INT-IN		257,00€
<b>Software + Services - DSM Rental</b>					
	DSM-SW	Überwachung, Instandhaltung und Audit als Service pro Player und Jahr	DSM-SW		64,00€